

Quant à la sortie botanique aux marais de Frasne, elle a lieu le jour du solstice d'été 2008, par une météo superbe, et réunit quatorze participants. Ces derniers se retrouvent au parc de la mairie, à Frasne même, sur le coup des dix heures du matin.

La cohorte se rend en voiture pour une première visite des marais sur pontons. Et c'est déjà l'occasion de croiser, en pleine floraison, le rare (dans notre canton) cytise rampant



(*Cytisus decumbens*), adossé aux talus de la route vicinale. Le Sénéçon à feuilles en spatule (*Senecio helenitis*, anciennement *S. spatulifolius*), rencontré l'année précédente à La Vraconne, se trouve, ici, au terme de sa floraison. Une splendide population de sarracénies (*Sarracenia purpurea*) dévoilant ses pompons rouges tenus bien haut au-dessus des feuilles en cornets, nous attend à l'extrémité d'un ponton. Ces taches rouges et vertes sont environnées de milliers de scheuchzéries des marais (*Scheuchzeria palustris*), certaines en fleurs, d'autres



Sarracénie

déjà en fruit. Ça et là, quelques laïches des boursiers (*Carex limosa*) inclinent docilement leurs épillets au-dessus de l'eau, couleur de thé, non loin des trèfles d'eau (*Menyanthes trifoliata*) qui étalent leurs feuilles trifoliolées en surface. Dans un détour du cheminement sur pontons s'offre à notre vue, sur quelques mètres carrés, une population pure de renoncule flammette ou petite douve (*Ranunculus flammula*), avoisinant une pièce d'eau – ancien fossé d'exploitation de la tourbe – recouverte de potamots nageant (*Potamogeton natans*).

Reprenant les voitures, le groupe se rend sur un deuxième système de pontons – en passant, large coup de chapeau à l'égard des Français qui n'ont pas lésiné quant à la dépense: leurs systèmes de pontons sont un modèle du genre! – pour faire une incursion dans le milieu forestier (pinède de pin de montagne (*Pinus mugo*) sur tourbe où domine, en sous-bois, la myrtille, la myrtille et

encore la myrtille (*Vaccinium myrtillus*). Le parcours sur pontons est ponctué de panneaux explicatifs relatant l'histoire du site, l'extraction artisanale puis industrielle de la tourbe, les mesures de protection (au niveau international), jusqu'aux films se déroulant « dans les toundras du Grand Nord », qui ont été tournés dans cette splendide région d'Europe centrale!

Dîner puis, pour clore la journée, visite non loin de là de la Maison de la Réserve, à Labergement Sainte Marie où, entre autres, une exposition sur le retour du loup, démystifie quelque peu les représentations fantasmatiques que véhicule encore notre civilisation essentiellement urbanisée. Retour, pour certains, par les fromageries de la région qui valorisent avec bonheur les succulentes ressources du terroir.

Jacques BOVET  
(photos de Myriam HOFMANN)



Portion de marais drainé. Sur cette lande s'installent les linaigrettes et le trichophore gazonnant, préludes à l'installation de formes buissonnantes puis arborescentes



Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*) et rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*) (famille des droséracées)





