

Rapport de la Commission de botanique 2013

Course au Moléson, le 27 juillet 2013

Des douze personnes inscrites à cette escapade, la seule de l'année à être spécifiquement botanique, nous nous retrouvons, pour les unes à la tour statistique gare CFF Neuchâtel, pour les autres à Moléson-village, directement. Et même, nous nous retrouverons à 14 sur le Sentier Botanique qui se situe au niveau de Plan-Francey, halte intermédiaire entre Moléson-Village et le sommet de la montagne mythique. Le sentier suit la courbe de niveau à mi-pente, orientation sud, entre plaine et sommet. Et tout cela par une météo irréprochable.

Ce sentier, aménagé par divers horticulteurs de la région, est protégé de l'appétit du gros bétail par des barrières et, de ci de là, des étiquettes piquées à même le terrain au plus près possible des plantes qu'elles désignent, annoncent en français et en latin les diverses espèces qui spontanément croissent sur ce flanc du Moléson.

Que l'on ne s'en étonne pas : la prairie et l'éventail des espèces rencontrées présentent des analogies frappantes avec les prairies et la flore de nos pentes jurassiennes : altitudes semblables, substrat d'éboulis calcaire (du même Kimméridgien que celui des falaises du Creux du Van p. ex.) recouvert peu ou prou de terre végétale. C'est donc à peu de choses près (Aposéris, p ex.) notre flore jurassienne, mais ici protégée des ruminants, que nous rencontrons : excellent rappel de notre flore indigène ! (Voir liste annexée).

La reconnaissance effectuée trois jours plus tôt avait permis de dresser la liste des espèces en fleur. De ce fait, il fut facile aux participants de cocher les plantes entrevues, voire même d'inscrire le N° de leurs photos en regard des espèces prises en macro, la liste étant présentée par ordre alphabétique. Pas moins de 120 espèces étaient au rendez-vous et cette généreuse biodiversité végétale fut hautement appréciée de chacun. (Manquaient bien sûr les représentants de notre flore neuchâteloise des hauts-marais : pas de tourbe sur cette pente fribourgeoise unilatérale !).

Sur le coup de midi et sous un soleil de plomb, chacun retrouve un peu de fraîcheur, de retour à Plan-Francey, pour une réhydratation bienvenue et un pique-nique avalé en vitesse : c'est que nous sommes attendus pour 14h30 au Jardin botanique de l'Université de Fribourg ! Certains courageux firent la descente à pied, côté est. Ils rencontrèrent une flore pleine d'intérêt. Le Jardin botanique ? Pas facile à trouver ; mais Jean-Marc avait préparé à l'intention des conducteurs un itinéraire si bien conçu qu'à l'heure dite tout le monde était au rendez-vous ! Merci Jean-Marc, mais aussi à chacun d'avoir si bien joué le jeu.

Après quelques mots d'introduction, l'un des jardiniers du Jardin, M. Castella, nous présenta tout d'abord les plantes qui font l'objet d'un projet de sauvegarde et de tentatives de réintroduction dans le canton de Fribourg, puis les plantes palustres ainsi que diverses collections classées par familles. Une importante surface du Jardin doit être réaménagée de fond en comble et nous furent présentés les futurs plans de ce réaménagement dont le coût n'est pas encore totalement couvert, avis aux généreux donateurs ! Avant une réhydratation fort bienvenue à l'ombre des toiles d'une petite cantine adjacente au Jardin, la cohorte put cheminer dans les dédales consacrés à la collection des fougères blottie sous celle des érables.

Jacques Bovet

Liste des plantes entrevues le samedi 27 juillet au long du sentier botanique de
Plan Francey, Moléson / Gruyères

Achillée à grandes feuilles
Aconit tue-loup
Adénostyle glabre
Alchémille à folioles soudées
Alchémille vulgaire
Anémone à fleurs de Narcisse
Anthyllide alpestre
Aposérís fétide
Bartsie des Alpes
Benôite des ruisseaux
Berce des prés
Biscutelle lisse, Lunetière
Brize intermédiaire
Brunelle à grandes fleurs
Brunelle vulgaire
Bugle rampante
Campanule à feuilles rhomboïdales
Campanule à feuilles rondes
Canche gazonnante = *Deschampsia cespitosa*
Cardamine à cinq folioles
Carline sans tige
Centaurée des Alpes ?
Centaurée des montagnes
Chardon décapité
Chénopode bon-henri
Chérophylle de Villars
Ciboulette
Cirse des maraîchers
Cirse laineux
Clinopode vulgaire = *Sariette vulgaire*
Crépide des Pyrénées
Crépide orangée
Créterelle
Cumin des prés
Dactyle aggloméré
Digitale à grandes fleurs
Dryopteris fougère mâle
Epervière des murs
Epière des Alpes
Espancette des montagnes
Euphorbe faux-cyprès
Fausse pâquerette
Genévrier commun
Gentiane de Clusius
Gentiane printanière
Géranium des bois
Gesse de l'Occident
Gesse printanière
Grand Boucage
Grande Astrance
Grassette des Alpes
Gymnocarpium Herbe à Robert
Hippocrépide à toupet
Knautie à feuilles de Cardère
Laîche ferrugineuse
Laîche glauque
Laser à larges feuilles
Laser siler
Lin purgatif

Linnaire des Alpes
Lis martagon
Listère ovale

Lotus alpin
Luzule des forêts
Marguerite
Mélinet glabre
Mélique penchée
Mercuriale vivace
Myosotis alpestre
Myrrhe odorante = Cerfeuil musqué
Nerprun des Alpes
Orchis brûlé albinos
Orchis de Fuchs
Orchis mâle
Orchis moucheron
Origan vulgaire
Parnassie des marais
Pâturin des Alpes (vivipare)
Pédiculaire feuillée
Pétasite blanc
Picride fausse-épervière
Plantain lancéolé
Plantain moyen
Polygale alpestre ?
Polygale amère
Polygale petit-Buis
Polystic en lance
Pulmonaire molle
Pulsatille des Alpes
Raiponce en épi
Raiponce orbiculaire
Renoncule à feuilles d'Aconit
Renoncule âcre
Renoncule des montagnes
Rhinanthe crête-de-coq
Rosier des Alpes
Rumex alpestre
Rumex des Alpes
Salsifis des prés
Saufe des chèvres = Sauf marsault
Sceau de Salomon verticillé
Sésélière bleuâtre
Silène des prés (Compagnon blanc)
Silène dioïque
Solidage verge d'or
Sorbier de Mougeot
Sorbier des oiseleurs
Thésium des Pyrénées
Thym serpolet
Tofieldie à calicule
Trèfle de Thal
Trèfle intermédiaire
Trolle d'Europe
Tussilage
Valériane des montagnes
Valériane officinale
Vératre commun
Vesce des bois

CJ - Course au Moléson le 27 juillet 2013
Images d'une partie des fleurs observées



Aconit tue loup



Berce des prés



Campanule naine



Orpin blanc



Centaurée des montagnes



Chardon décapité



Cirse des_maraichers



Cirse des marais



Cirse laineux



Crépide des Pyrénées



Crépide orangée



Digitale à grandes fleurs



Epiare des Alpes



Esparcette des montagnes



Euphorbe petit cyprès



Genêt des teinturiers



Gentiane jaune (droite) et
Vêrâtre (gauche)



Gesse de l'Occident



Grand Boucage



Grande Astrance



Brize intermédiaire



Lotier alpin



Lotier alpin



Marguerite



Orchis moucheron



Plantin moyen



Renoncule âcre



Rhinante crête de coq



Scabieuse



Silène enflée



Solidage verge d'or



Trèfle brun



Valériane des montagnes



Vérâtre commun